

議案第 9 3 号

財産の取得について

次のとおり財産を取得することとする。

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | 件 名 | 山都町運動公園中央グラウンド備品調達（防災備蓄品） |
| 2 | 納入施設 | 山都町運動公園中央グラウンド |
| 3 | 契約金額 | 4, 3 5 9, 1 4 0 円（税込み） |
| 4 | 契約相手方 | 上益城郡山都町浜町 1 3 1 - 2
株式会社 H I R A T A 熊本南営業所
代表取締役 平田 直樹 |
| 5 | 契約の方法 | 指名競争入札 |

令和 7 年 9 月 4 日提出

山都町長 坂本 靖也

（提案理由）

本件の財産を取得するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 7 年山都町条例第 5 5 号）第 3 条に規定する動産の買入れに該当し、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。

物品売買契約概要

- 1 事業名 中央グラウンド周辺整備事業
- 2 件名 山都町運動公園中央グラウンド備品調達（防災備蓄品）
- 3 納入施設 山都町運動公園中央グラウンド（山都町 長原 地内）
- 4 入札年月日 令和 7 年 8 月 2 0 日
- 5 財源内訳 全 体 4, 3 5 9, 1 4 0 円
一般財源 4, 3 5 9, 1 4 0 円
- 6 備品概要 別紙
- 7 指名業者

番号	商 号	代 表 者	住 所
1	ミドリ安全熊本(株)	吉原 正勝	熊本市中央区上水前寺 2-5-7
2	日本乾溜工業(株) 防災安全サービス部 熊本営業所	鎚木 龍輔	熊本市東区戸島町 9 2 0-1 2
3	九電産業(株)熊本支店	牛島 徹	熊本市中央区水前寺 6-5 1-5
4	野々村ポンプ(株)	湯本 淳二	熊本市中央区神水 2-6-7
5	(株)田原商会	成良 仁志	熊本市東区健軍 1-3 1-7
6	(株)HIRATA 熊本南営業所	平田 直樹	上益城郡山都町浜町 1 3 1-2
7	(有)篠田商事	篠田 博文	上益城郡山都町柏 7 1 6-3

開 札 調 書

予定価格 7,254,330 円

入札書比較価格 6,609,500 円

事業年度 令和7年度
事業名 中央グラウンド周辺整備事業
件名 山都町運動公園中央グラウンド備品調達(防災備蓄品)
規格・数量 仕様書のとおり
納入場所 山都町 長原 地内
入札年月日 令和7年8月20日

施行番号

許可業種

執行機関

NO	商 号	代 表 者	コード	第 1 回 入 札			第 2 回 入 札			
				金	額	順	金	額	順	
1	ミドリ安全熊本(株)	吉原 正勝			¥426,054.00	2				
2	日本乾溜工業(株) 防災安全サービス部・熊本営業所	鎗木 龍輔	辞退							
3	九電産業(株)熊本支店	牛島 徹	辞退							
4	野々村ポンプ(株)	湯本 淳二	辞退							
5	(株)田原商会	成良 仁志	辞退							
6	(株)HIRATA 熊本南営業所	平田 直樹			¥397,340.00	1	落札			
7	(有)篠田商事	篠田 博文	辞退							
8										
9										
10										

(軽減税率対象品目の金額 520,000 × 1.08 = 626,400)

(標準税率対象品目の金額 3,393,400 × 1.10 = 3,732,740)

(合 計 626,400 + 3,732,740 = 4,359,140

落札価格) 消費税及び地方消費税の額

保証の種類(○をつけること。)

保証金 ・ 国債 ・ 銀行等 ・ 保証会社 ・ ボンド ・ 保険 ・ 免除

物品売買仮契約書

- 1 件 名 山都町運動公園中央グラウンド備品調達（防災備蓄品）
- 2 規格及び数量 備品リストのとおり
- 3 納入場所 上益城郡山都町 長原 地内
- 4 納入施設 山都町運動公園中央グラウンド
- 5 納入期限 令和 8 年 2 月 2 7 日まで
- 6 契約金額 ¥ 4, 3 5 9, 1 4 0
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 3 8 5, 7 4 0)
(うち税率 8 % ¥ 4 6, 4 0 0)
(うち税率 1 0 % ¥ 3 3 9, 3 4 0)
- 7 契約保証金 免 除

上記の物品売買について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な物品売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。


この契約を証するため、電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号）第2条第1項に規定する電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録保有する。

なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決を得られないときは無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令和 7 年 8 月 2 6 日

発注者 山 都 町
代 表 者 山都町長 坂 本 靖 也

受注者 住 所 上益城郡山都町浜町 1 3 1 番地 2
称号又は名称 株式会社 H I R A T A 熊本南営業所
氏 名 代表取締役 平 田 直 樹



山都通潤橋I.C.

山都町役場○

山都町運動公園

備品リスト

番号	品目・品名	仕様・詳細	数量
1	飲料水 三和製作所 おいしい天然水のどみたす	軟水であること（乳幼児のミルクや離乳食にもできるようにするため） 内容量：500ml×24本入 箱寸法：W370mm×D256mm×H220mm程度 賞味期限：7年程度	900 L
2	食料 三和製作所 長期保存 玄米ごはん	加水・調理が不要で開封後すぐにもでも食べられること 1袋ごとにパウチされていること 味の種類は2種類以上を組み合わせること 特定原材料（食品アレルギー）28品目についての記載があること 内容量：50食入（1食当り230g程度） 箱寸法：W402mm×D307mm×H202mm 賞味期限：7年程度 付属品：スプーン	1,000 食
3	毛布 三和製作所 難燃性ポリエステル毛布	真空パック加工、防虫・防湿・防カビなど品質の確保がされていること 保温率：58%程度 材質：難燃性ポリエステル 色：ホワイト系無地又はベージュ系無地 内容量：10枚/箱 寸法：W1400mm×D2000mm程度（1枚） 質量：1.3kg程度（1枚） 真空パックサイズ：W730mm×D530mm×H32mm程度 箱寸法：W750mm×D560mm×H320mm程度 ケース質量：16kg程度 保存期限：10年程度（製造時より） 防災製品ラベル付き	300 枚
4	簡易ベッド クルーズ RB-100	折りたたみ式であること 材質：フレーム（スチール）、生地（ポリエステル） 寸法（組立時）：W1900mm×D660mm×H350mm程度 寸法（収納時）：W1050mm×D320mm×H170mm程度 質量：6.8kg 耐荷重：300kg 付属品：収納袋	20 組
5	マット 三和製作所 災害備蓄用マット	断熱効果の高い不織布（V-Lap）使用で耐久性や通気性に優れていること 材質：ポリエステル 内容量：10枚/箱 寸法（1枚）：W2000mm×D700mm×t15mm 質量（1枚）：850g程度 箱寸法：W560mm×D420mm×H390mm程度 保存期限：10年程度	20 枚
6	テント ロゴス 71201191	大人4人用程度 耐風性に優れ、防水・撥水・難燃加工が施されていること 耐水圧：1800mm程度 寸法（組立時）：5100mm×3100mm×1970mm程度 寸法（収納時）：680mm×210mm×210mm程度	10 張
7	携帯トイレ BONDS 簡易トイレカプセル500	抗菌性凝固剤（7g）×500回分、排便袋×500枚 保管用外袋×20枚 取扱説明書（4か国語）付属 内容量：500回分/箱 箱寸法：430mm×330mm×190mm 質量：12kg 保存期限：10年程度（製造時より）	2,000 回
8	大人用おむつ 足立織物 アテント超うす型パンツ	大人用パンツタイプ 伸縮性のある素材で全面通気性シート、「引き込みライン」等であふれモレを抑制 使用時のつぶれ、吸水性低下を防ぐための適切なバックキングが施されていること ※長期保管用フィルムで密封バックを施し、水気やカビを抑制できること 適応サイズ（目安ウエスト）：M（60～95cm）、L（80～125cm） 内容量：（目安）M（24枚×4袋）、L（22枚×4袋） 箱寸法：W540mm×D370mm×H330mm程度 保存期限：10年程度（製造時より）	Mサイズ 2 箱 Lサイズ 2 箱
9	乳児・小児用おむつ 足立織物 グreenプラス（テープタイプ）	乳児・小児用テープタイプ 全面通気性シート、消臭機能によるニオイ軽減、「おしっこお知らせマーク」付き 使用時のつぶれ、吸水性低下を防ぐための適切なバックキングが施されていること ※長期保管用フィルムで密封バックを施し、水気やカビを抑制できること 適応体重（目安）：S（4～8kg）、M（6～11kg）、L（9～14kg）、BIG（12～20kg） 内容量（目安）：S（62枚×4袋）、M（52枚×4袋）、L（44枚×4袋）、BIG（38枚×4袋） 箱寸法：W550mm×D430mm×H470mm程度 保存期限：10年（製造時より）	Sサイズ 1 箱 Mサイズ 1 箱 Lサイズ 1 箱 BIGサイズ 1 箱
10	生理用品 丸竹コーポレーション 災害備蓄用生理用品L-30	昼用羽根つき（20cm程度）・夜用羽根つき（30cm程度） 使用時のつぶれ、吸水性低下を防ぐための適切なバックキングが施されていること 全面通気性シートでムレにくく、高吸収であること ※長期保管用フィルムで密封バックを施し、水気やカビを抑制できること 内容量：43枚（昼用28枚、夜用15枚）×30バック程度 箱寸法：W520mm×D490mm×H345mm程度 保存期限：10年（製造時より）	1 箱
11	カセットコンロ TTS TS35-8	ガス圧低下制御「ヒートバネル」搭載、圧力感知安全装置付き 最大発熱量：3.5kw/3000kcal/h程度 ガス消費量：254g/h程度 燃焼時間：60分程度 本体寸法：323mm×262mm×86mm程度 質量：1.2kg程度	10 台

12	カセットボンベ イワタニカセットガス(オレンジ)3P	使用ガス：LPG（液化ブタン） 250g×3本 本体寸法：68mm×198mm程度 質量：1.1kg程度 バック寸法：204mm×70mm×200mm程度 使用期限：7年程度（製造時より） ※番号11「カセットコンロ」と互換性が確保できること	10 組
13	備蓄燃料 燐薪カラマツくん	防災かまど用備蓄燃料（薪） 着火性・燃焼効果が良く、煙で防虫対策を施し、長期保存が可能であること 内容量：5kg程度 箱寸法：400mm×300mm×200mm 付属品：軍手、マッチ、着火剤	32 箱
14	発電機 新ダイワ LEG2800M	屋外用ガソリン式発電機 本体寸法：680mm×445mm×555mm程度 質量：68kg程度 タンク容量：12L程度 総排気量：171mL以上 定格出力：2.8kVA 電圧：100V、電流：28A コンセント数：15A×2個、30A×1個 燃料：無鉛レギュラーガソリン 連続運転時間：1/4負荷時18.1h、定格負荷時7.6h 程度 音圧レベル：1/4負荷時54.5A、定格負荷時61A 程度 音響パワーレベル無負荷定格回転時：85dB以下 大型キャスター、ストッパー付きキャスター 周波数（Hz）切替式 直流出力（12V）コンセントを備え、バッテリー充電が可能であること 始動方式：セルモーター 電気用品安全法適合品であること	2 台
15	投光器 キタムラ産業 KLF-100	バルーン式LED、防塵・防滴仕様 最大全光束：4100Lm程度 発光効率：158Lm/W 環境温度：-10～40℃ 消費電力：90～260W 光源寿命：約40,000時間使用可能 本体寸法：1416mm×1225mm×1491mm～3200mm程度 ケース寸法：330mm×545mm×940mm程度 質量：23kg程度 付属品：収納ケース	2 台
16	コードリール ハタヤリミテッド DSS-30	屋外用防雨型（コンセント防雨キャップ付） 段積み収納が可能であること コンセント形状：2芯×4口 コンセント定格：125V・5A コード長さ30m 外寸法：328mm×200mm×328mm程度 質量：7.5kg程度	5 台
17	リヤカー 昭和ブリッジ SMC-1	折りたたみ式であること タイヤ：20インチ程度、ノーパンクタイヤ装備 材質：アルミ 最大積載重量：100kg 寸法（使用時）：1860mm×870mm×630mm程度 寸法（収納時）：1020mm×370mm×750mm程度 質量：20kg	2 台
18	パレット 三甲 D4-1111-11	4方差し片面使用型 材質：ポリプロピレン 最大積載荷重：2000kg（静止時） 本体寸法：1100mm×1100mm×120mm 質量：7.1kg程度	4 枚

※規格（形状、材質、大きさ等）、品質、性能、賞味（消費）期限等で上記内容を事前審査で許可を得るものとする。
※水、食料納品時の物品残存期間については、製造より半年以内のものとする。