

議案第 5 号

財産の取得について

次のとおり財産を取得することとする。

- | | | |
|---|-------|--|
| 1 | 件 名 | 防災備蓄品購入 |
| 2 | 納入施設 | 旧御岳小学校・山都町役場蘇陽支所 |
| 3 | 契約金額 | 26,806,274円（税込み） |
| 4 | 契約相手方 | 熊本市中央区菅原町1番25号
三輝物産 株式会社
代表取締役 西銘 公一 |
| 5 | 契約の方法 | 条件付一般競争入札 |

令和8年1月22日提出

山都町長 坂本 靖也

（提案理由）

本件の財産を取得するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年山都町条例第55号）第3条に規定する動産の買入れに該当し、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。

物品売買契約概要

1 事業名 防災備蓄品購入

2 納入施設 旧御岳小学校（山都町川野地内）
山都町役場蘇陽支所（山都町今地内）

3 入札年月日 令和 8 年 1 月 13 日

4 財源内訳 全 体 26,806,274円
特定防衛施設周辺整備調整交付金 26,806,000円
一般財源 274円

5 備品概要 別紙

6 入札業者

番号	商 号	代 表 者	住 所
1	三輝物産（株）	西銘 公一	熊本市中央区菅原町1番25号

開 札 調 書

※立会者(参加者の立会がない場合)

(所属) 総務課 (氏名) 松永直也



予定価格 28,417,800円

入札書比較価格 25,834,000円

事業年度 令和7年度
 件名 防災備蓄品購入
 納入場所 熊本県上益城郡 山都町 地内
 品目及び数量 別紙「仕様書」に定めるとおり

施行番号

入札年月日 令和8年1月13日

許可業種

執行機関

NO.	商 号	代 表 者	コード	第 1 回 入 札					順	第 2 回 入 札					順
				金	額	金	額	金		金	額	金	額	金	
1	三輝物産(株)	西銘 公一		7	2	4	3	6	9	3	4	0	1	落 札	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

(入札金額 24,369,340 × 1.10 = 26,806,274 落札価格) 消費税及び地方消費税の額

保証の種類(○をつけること。)

保証金 ・ 国債 ・ 銀行等 ・ 保証会社 ・ ボンド ・ 保険 ・ 免除

<くじ引き結果>

入札者(該当者)	抽 選 代 理 者	予備くじ	本くじ
	(所属) (氏名) ㊞		
	(所属) (氏名) ㊞		

※数の小なりを当選とする。

物品売買契約書

- | | |
|-------------|---|
| 1 件 名 | 防災備蓄品購入 |
| 2 規格及び数量 | 防災備蓄品リストのとおり |
| 3 納 入 場 所 | 上益城郡山都町 川野・今 地内 |
| 4 納 入 施 設 | 旧御岳小学校・山都町役場蘇陽支所 |
| 5 納 入 期 限 | 令和8年3月19日まで |
| 6 契 約 金 額 | ¥26,806,274円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥2,436,934円) |
| 7 契 約 保 証 金 | 2,681,000円 |

上記の物品売買について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な物品売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約を証するため、電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号）第2条第1項に規定する電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録保有する。

なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決を得られないときは無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令和 8 年 1 月 1 6 日

発注者 住 所 山 都 町
氏 名 山都町長 坂 本 靖 也

受注者 住 所 熊本市中央区菅原町1-25
称号又は名称 三輝物産株式会社
氏 名 代表取締役 西銘 公一


防災備蓄品リスト

番号	品目	仕様・詳細	数量
1	折り畳み式簡易ベッド	折りたたみ式であること 材質が湿気に強く、水（アルコール）拭きが繰り返し可能であること 寸法（使用時）：W750mm×1900mm×H405mm程度 寸法（収納時）：W460mm×D930mm×H115mm程度 質量：6.5kg程度 耐荷重：500kg程度 【参考品名：（株）ダイソー ワンタッチ D-BET】	500台
2	防災備蓄マット	断熱効果の高い不織布（V-Lap）使用で耐久性や通気性に優れていること 材質：ポリエステル 内容量：10枚/箱 寸法（1枚）：W700mm×D2000mm×H15mm程度 質量（1枚）：850g程度 箱寸法：W390mm×D540mm×H350mm程度 保存期限：10年程度 【参考品名：三和製作所 災害備蓄マット】	500枚
3	トイレ処理セット	汚物処理袋×200枚 汚物処理剤×200包 保管用外袋×20枚 取扱説明書×2 内容量：200回分/箱 箱寸法：W330mm×D220mm×H200mm程度 重量：9.5kg程度 保存期限：15年程度 【参考品名：災害用トイレ処理セット】	49箱
4	パーテーション	折り畳み式であること 材質：ナイロン210D（アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理） 寸法（組立時）：W2100mm×D2100mm×H1800mm程度 寸法（収納時）：W800mm×D95mm×H760mm程度 重量 9kg程度 附属品 ショルダー式収納袋、ペグ×4、伝言板、表札、マジックペン、ボード消し アルミ敷マット、取扱説明書 箱寸法：W860mm×D210mm×H790mm程度 【参考品名： ワンタッチパーテーション カーテンタイプ】	17台
5	組み立て式マルチトイレ	組み立て式であること 材質：ポリエステル600D（特殊加工処理） 寸法（組立時）：W1800mm×D1800mm×H2200mm程度 重量 39kg程度 箱寸法 W1020mm×D980mm×H350mm程度 附属品 受けバック、パワーペグ×8、張鋼×4、テント固定用アンカー×8 プレート固定用アンカー×4、ハンマー、男女表示板 【参考品名：車いす対応型 MT-SW】	10台
6	発電機	屋外用ガソリン式発電機 持ち運びが可能であること 本体寸法：555mm×300mm×470mm程度 質量：25kg程度 タンク容量：4.7L程度 定格出力：1.8kVA（1800W） 電圧：100V、電流：18A 燃料：無鉛レギュラーガソリン 連続運転時間：1/4負荷時10.5h、定格負荷時4.2h 程度 エコ発電機能を有すること 超低騒音機能を有すること 携帯電子機器用出力付（DC12V・3A、アクセサリースOCKET型） 始動方式：セルモータ 電気用品安全法適合品であること 【参考品名：新ダイワ IEG1800M-Y】	8台
7	投光器	蓄電池式であり、コンセント及び太陽光充電が可能であること 灯具が分離でき、独立バッテリーであること ランプ種類：LED（高輝度白色） 消費電力：9W×3灯 ランプ全光束：3450lm程度 連続点灯時間：最大照度2h 最小照度14h 程度 本体寸法：710mm×350mm×200mm～2100mm程度 質量：8kg程度 付属品：収納ケース、三脚、AC/DC充電コード 【参考品名：新ダイワ LEDハイブリット投光器 HTL350LF-M】	28台
8	防災倉庫	寸法（組立時）：W2210mm×D1530mm×H2030mm程度 開口寸法：W1236mm×H1723mm程度 床面積：3.38㎡以上 重量：253kg程度 倉庫の組み立て、転倒防止措置も含むこと 室温調整のための換気扇（太陽光パネル付）設置を含むこと 設置場所 地域公民館（コンクリート舗装） 【参考品名：イナバ物置 FK-2215S）】	3棟

※規格（形状、材質、大きさ等）、品質、性能等で上記内容を事前審査で許可を得るものとする。

※それぞれの単価を記入ください。
※1～8 納品における箱にエンブレムの標記代含む
9 倉庫前面への「山都町防災倉庫」及びエンブレムの標記代及び基礎工事代等含む

位置図

[illegible]

1:110,000

[illegible]

防災備蓄品リスト

防災備蓄品の購入については、町の備蓄基準（避難想定者数 850 名 熊本地震時の避難者数 2500 名の 1/3）及び一定期間避難生活を送る指定避難所数（17 か所）を基に、現在、町が保有する備蓄品の不足分と避難生活を送る上で必要と考えられる備蓄品を購入するものです。

また、昨年 8 月豪雨の被災状況を踏まえ、孤立後の復旧等に相当の時間を要する地域（葛原、三ヶ、北川内）に防災倉庫を設け、今後の災害に備えるものです。

備蓄品の配置数量は、矢部地区及び清和・蘇陽地区の指定避難所の避難者受入数及び避難所数、在庫数を基に算出し、それぞれの保管場所において不足する数量としたものです。

矢部地区（施設数 12 か所・受入数 1240 名）、清和・蘇陽地区（施設数 5 か所・受入数 550 名）

防災備蓄品購入基礎

番号	品目	数量	備考
1	折り畳み式簡易ベッド	500 台	現保有数 350 台
		旧御岳小 326 台	必要数 850 台（850 名分）
		蘇陽支所 174 台	
2	防災備蓄マット	500 枚	現保有数 350 枚
		旧御岳小 291 枚	必要数 850 枚（850 名分）
		蘇陽支所 209 枚	
3	トイレ処理セット	49 箱 (200 セット/箱) 9800 回分	現保有数 3000 回分
		旧御岳小 34 箱	必要数 12800 回分（≒ 850 人*5 回*3 日）
		蘇陽支所 15 箱	
4	パーテーション	17 台	現保有数 0 台
		旧御岳小 12 台	必要数 17 台（指定避難所数）
		蘇陽支所 5 台	
5	組み立て式マルチトイレ	10 台	現保有数 14 台
		旧御岳小 6 台	必要数 24 台
		蘇陽支所 4 台	指定避難所のうち多目的トイレがない、狭小の施設 12 か所分
6	発電機	8 台	現保有数 6 台
		旧御岳小 5 台	必要数 14 台
		蘇陽支所 3 台	指定避難所のうち自家発電設備のない 14 施設分
7	投光器	28 台	現保有数 0 台
		旧御岳小 22 台	必要数 28 台
		蘇陽支所 6 台	指定避難所のうち自家発電設備のない 14 施設分
8	防災倉庫	3 棟	8 月豪雨での状況を基に設置
			下矢部地区（葛原、三ヶ、北川内） いずれも公民館敷地内に設置

災害時・緊急時の備蓄品

特許第7624177号

ディーベッド ワンタッチ D-B E D

組立簡単

なんと!!

20 秒

折畳み式簡易ベッド

軽量・丈夫
コンパクト収納
持運び便利

湿気に強い
水拭きOK・衛生的
繰り返し使用可能

ワンタッチD-BED仕様

組立時：W75×D190×H40.5 (cm)

収納時：W46×D93×H11.5 (cm)

重量：6.5kg

耐荷重：500kg ※

※大分県農林水産研究指導センター荷重試験済

材質：PP

※廃棄の際は、プラスチックとなります。(各自治体の区分に従って処分して下さい)

※土台部分は3色からお好みの色にて製作可能です。

● LG
ライトグリーン

● LB
ライトブルー

● OR
オレンジ



(ソーちゃん)

【販売店】

アイデアで社会貢献を目指す

株式会社 **ダイソー**

〒870-0278 大分県大分市青崎2丁目6番10号
TEL:097-574-6080 FAX:097-574-6088

<https://www.hoshino-z.com/items/生活用品関連>

マット・シート



携帯アルミブランケット



アルミ素材を使用しているため、体に巻きつけることで身体の熱を逃がしにくくします。

使用サイズ: 本体: 2,100×1,300mm (W×H)、パッケージ: 140×15×85mm (W×D×H)、材質: アルミ蒸着PET
※納入単位: 100(枚入/箱)

商品番号 00520804 1個 330円(税込)

50% オフ カバカバ収納 防寒 対応 防水 対応

あったかアルミシート




しなやかな肌触り、掛けても敷いても使える超軽量シートです。

使用サイズ: 約1,050×1,800mm (W×D)、材質: 表: アルミ蒸着フィルム、裏: ポリプロピレン不織布
※納入単位: 24(枚入/箱)

商品番号 00507002 1個 1,650円(税込)

防災敷きシート・マット



掛ける、巻く、かぶる、敷くの1枚4役

災害時の防寒対策などに、敷いたり掛けたりできる便利な保温シート・フロアマットです。シーンに応じて様々な使い分けが可能です。

品名	商品番号	本体価格(1枚)	納入単位
厚さ 1mm	00521701	814円(税込)	75(枚入/箱)
厚さ 3mm	00521702	1,177円(税込)	25(枚入/箱)
厚さ 8mm	00521703	2,783円(税込)	10(枚入/箱)

※(1メートル) 梱包サイズ: 1,030×820×620mm (W×D×H)

防災備蓄60 エアーマット暖



バルーン構造による、空気膜構造体!

保管場所は省スペースで丸山の人数分を確保可能。簡単に使用でき、使用後も後片付けがとてラクラク。空気膜を使用する為、断熱効果が高く、フッション性が高い。エアーマットのフッション性を調節可能。もしも穴が空いてしまっても補修可能。

商品番号 00512801 1組 99,000円(税込)

サイズ: 使用時: 600×2,000×50mm (W×D×H)、パッケージ: 110×170×45mm (W×D×H)、重量: 約280g、耐荷重: 約300kg、材質: ポリエチレン+ナイロン+ポリエチレンの3層構造(厚さ0.075mm)、吸入口/バルブ白(逆止弁付)、PE、排気口/バルブ赤: PE、セット内容: エアーマット60個(4個×15/セット)、専用ポンプ1個(2,500cc)、専用ポンプ取扱説明書1枚、保存期間: 室外・高温多湿を避けた状態で約15年

ポンプ付 300% オフ 280% オフ 断熱 対応

※梱包サイズ: 470×360×340mm (W×D×H)、梱包重量: 約18.5kg

災害備蓄マット

2



不織布 IV-Lap® 使用

商品番号 00526503 1枚 6,600円(税込)

サイズ: 700×2,000×15mm (W×D×H)、重量: 約550g、材質: ポリエステル100%、カラー: グレー※納入単位: 10(枚入/箱)

※梱包サイズ: 390×540×35mm (W×D×H)、梱包重量: 約10kg

マイルディシート 2m(10枚セット)



抗菌・防虫機能付/不織布使用

商品番号 00506902 1枚 4,400円(税込)

サイズ: 910×2,000mm (W×D)、厚さ: 8mm、発泡倍率: 40倍、重量: 約400g/枚、カラー: ベージュ、梱包: ポリシート梱包
※納入単位: 10(枚入/箱)

マイルディシート 20m



抗菌・防虫機能付/不織布使用

商品番号 00506901 1巻 33,000円(税込)

サイズ: 910mm×20m (W×D)、厚さ: 8mm、発泡倍率: 40倍、重量: 約5kg/20m、カラー: ベージュ※参考>保管時、製品の直径は約470mm、3段積みで100本保管した場合の必要面積は約8.25㎡(22.5坪)。

※表示価格は 税込価格 となっております。

05

生活用品関連

商品番号関連

食糧関連

防水・防潮関連

衣類・寝具・寝具関連

生活用品関連

トイレ関連

照明・電機・器具

情報伝達・器具

デント関連

防災・防災材料関連

水害対策関連

紙類・紙関連

印刷・印刷・印刷

印刷・印刷・印刷

印刷・印刷・印刷

印刷・印刷・印刷

印刷・印刷・印刷

印刷・印刷・印刷

48



災害用トイレ処理セット

高性能な汚物処理剤での1回毎使用タイプ。コスト面や備蓄スペースを考慮したコンパクト梱包です。



30016

●災害用トイレ処理セット 100回セット



30017

●災害用トイレ処理セット 200回セット

品番	品名	価格	ケースサイズ	ケース重量	保存期間	出荷単位	商品内容
30016	災害用トイレ処理セット 100回セット	本体 ¥9,600(税込 ¥10,560)	W330×D220×H123mm	約 5.0kg	15 年	1 セット	汚物処理袋 100 枚、汚物処理剤 100 包、保管用外袋 10 枚、取扱説明書 1 枚
30017	災害用トイレ処理セット 200回セット	本体 ¥17,600(税込 ¥19,360)	W330×D220×H200mm	約 9.5kg	15 年	1 セット	汚物処理袋 200 枚、汚物処理剤 200 包、保管用外袋 20 枚、取扱説明書 2 枚



30018

上下折りたたみ式簡易トイレ
ワンタッチトイレニードP型・A型

本体 ¥18,400 (税込 ¥20,240)

プラスチック製折りたたみコンテナ式なので組立は持上げるだけ。耐水に優れ、水洗いもOK。強度が強く、繰り返し何回でも使用できます。選べる2タイプ。

- ① 1回毎に袋を交換する衛生的なP型
② 一定量まで溜め込むコスト重視のA型

※それぞれ消耗品のセットで使い分けが可能です。

ケースサイズ 398×506×338 mm
ケース重量 約 4kg (便器本体)
出荷単位 1 個

商品内容 便器本体 1 台、保管袋 2 枚、多目的雑袋 2 枚、取扱説明書 1 枚
[P 型のみ付属] 受けバック 1 枚、汚物処理袋 (凝固紙付) 20 枚
[A 型のみ付属] 汚物処理袋 6 枚



30019

貯留式タイプ ワンタッチトイレニードA型
(オプション付き)

本体 ¥24,200 (税込 ¥26,620)

ワンタッチトイレと1袋で60回以上使用可能な貯留式汚物処理袋(便袋)の消耗品セット。1セットで1,000回以上使用可能です。

ケースサイズ 398×506×220mm
ケース重量 約 6.5kg
出荷単位 1 個

商品内容 便器本体 1 台、汚物処理袋 21 枚、保管袋 5 枚、多目的雑袋 4 枚、強力脱臭剤 (20 バック入り) 2 箱、取扱説明書 1 枚



30020

1回毎交換タイプ ワンタッチトイレニードP型
(オプション付き 100回セット)

本体 ¥27,900 (税込 ¥30,690)

ワンタッチトイレと1回毎に利用者が汚物処理袋(便袋)を交換する100回分の消耗品セット。使用後の便袋をある程度まとめておく保管袋や多目的に使用できる雑袋、トイレトーパーパー、更に脱臭剤も付属しています。

ケースサイズ 398×506×338mm
ケース重量 約 11.5kg
出荷単位 1 個

商品内容 便器本体 1 台、受けバック 1 枚、汚物処理袋 (凝固紙付) 100 枚、保管袋 10 枚、多目的雑袋 10 枚、強力脱臭剤 (20 バック入り) 1 箱、トイレトーパーパー 5 巻、取扱説明書 2 枚

災害対策用プライベートルーム

●付属品:背負い式収納袋、ベグ×4、土のう袋×4、伝言板、表札、マジックペン、ボード消し、アルミ敷マット、グラスファイバーポール×2、取扱説明書/材質:ナイロン210D(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)
 約W860×D860×H180mm



自立式フレーム一体構造
 引込式簡易施錠機能付き

1406-01 PB-2.1 80,630円(税抜73,300円)

●使用時:W2100×D2100×H2200mm 11.5kg

1406-02 PB-1.8 63,910円(税抜58,100円)

●使用時:W1800×D1800×H2200mm 10kg



高齢な方、配慮が必要な方にやさしいスライド式カーテンの出入口。(ロック付き)

ユニバーサルテント

1406-03 ACT-1.5C 99,770円(税抜90,700円)

●使用時:W1500×D1500×H2200mm 15.5kg ●内容品:テント、カーテン及びレール、カーテン引手ポール、張綱×4、パワーベグ×8、テン、表示用生地/材質:ポリエステル600D(特殊加工処理) 約W700×D700×H100mm

自立式フレーム一体構造 引込式簡易施錠機能付き

ワンタッチパーテーション ファミリールーム

●付属品:ショルダー式収納袋、ベグ×4、伝言板、表札、マジックペン、ボード消し、アルミ敷マット、取扱説明書/材質:ナイロン210D(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)

1406-04 WT-120 33,330円(税抜30,300円)

●使用時:W2100×D2100×H1200mm 6kg ●ケース入数:4 ●収納時:W700×D95×H700mm 約W720×D410×H720mm

1406-05 WT-140 35,530円(税抜32,300円)

●使用時:W2100×D2100×H1400mm 7kg ●ケース入数:4 ●収納時:W760×D95×H700mm 約W780×D410×H730mm

1406-06 WT-180 42,680円(税抜38,800円)

●使用時:W2100×D2100×H1800mm 9kg ●ケース入数:2 ●収納時:W820×D95×H780mm 約W860×D210×H790mm



1406-04~06



ドーム形状により居住空間を拡大し、プライバシー対策を強化

ワンタッチパーテーション対応屋根

1406-07 WT-Y 10,890円(税抜9,900円)

●使用時:W2100×D2100×H400mm 1.5kg ●ケース入数:10 ●付属品:グラスファイバーポール×2、専用クリップ×4、専用収納袋、取扱説明書/材質:ナイロン70D(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理) 約W680×D450×H2100mm

ワンタッチパーテーション 2ROOMタイプ

●ケース入数:3 ●付属品:ショルダー式収納袋、専用仕切り板、ベグ×4、伝言板×2、マジックペン×2、ボード消し×2、専用クリップ×4、アルミ敷マット、取扱説明書/材質:ナイロン210D(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)



少人数、2世帯に対応した
 新たなタイプのパーテーション

1406-08 WT-140-2ROOM 42,680円(税抜38,800円)

●使用時:W2100×D2100×H1400mm 8.5kg ●収納時:W760×D140×H700mm 約W780×D430×H710mm

1406-09 WT-120-2ROOM 35,090円(税抜31,900円)

●使用時:W2100×D2100×H1200mm 7kg ●収納時:W700×D140×H700mm 約W710×D430×H710mm

4



要配慮者の方に優しく、
 プライバシーにも配慮したカーテン仕様

ワンタッチパーテーション カーテンタイプ

1406-10 WT-180C 58,740円(税抜53,400円)

●使用時:W2100×D2100×H1800mm 9kg ●ケース入数:2 ●収納時:W800×D95×H760mm ●付属品:ショルダー式収納袋、ベグ×4、伝言板、表札、マジックペン、ボード消し、アルミ敷マット、取扱説明書/材質:ナイロン210D(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理) 約W860×D210×H790mm



設置や収納がワンタッチ 引込式簡易施錠機能付き

ワンタッチテント

1406-11 WT-1 29,040円(税抜26,400円)

●使用時:W1200×D1200×H1900mm 5kg ●ケース入数:5 ●収納時:W680×D60×H690mm ●付属品:ショルダー式収納袋、パワーベグ×8、使用表示板、張綱×4、取扱説明書/材質:ナイロン210D(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理) 約W690×D310×H700mm



生地一体構造の多機能型の簡易ベッド

ワンタッチ式簡易ベッド

耐荷重 260kg 1

1407-01 NQ-116 12,100円(税抜11,000円)

●商品: W750×D1900×H370mm 7.4kg ●収納時: W240×D1050×H190mm ●付属品: ベッド横小物入れ&収納袋、枕兼用小袋、頭部&足部隠しポケット、シート留めクリップ×4/材質: スチールフレーム、ポリエステル1200Dオックスフォード+600Dオックスフォードの2層構造生地(撥水、防炎加工)
⑤約W240×D1050×H160mm



リバーシブル型の専用マットにより、快適に使用可能。携行もできる保管バッグ付き

折り畳み式簡易ベッド

耐荷重 200kg 1

1407-02 ND-206 24,090円(税抜21,900円)

●商品: W695×D1950×H400mm 6kg ●ケース入数: 2 ●収納時: W215×D980×H235mm ●付属品: リバーシブルマット、ベッド下収納兼携行バッグ×2、枕、専用収納袋、取扱説明書/材質: アルミ角パイプ製、ポリエステル600D(抗菌、撥水加工)
⑤約W465×D995×H260mm



沈み込み防止、背もたれ角度調整、テーブル機能付き

多目的簡易ベッド

耐荷重 250kg 1

1407-03 ND-305 36,190円(税抜32,900円)

●使用時: W700×D2000×H400mm 12kg ●付属品: 枕、専用収納袋、取扱説明書/材質: アルミ角パイプ製、ポリエステル600D(抗菌、撥水加工)
⑤約W980×D260×H730mm



ワンタッチ構造、吸盤で床に固定可能

ワンタッチシングルルーム

1

1407-04 WT-1R 14,850円(税抜13,500円)


●使用時: W1400×D2100×H1700mm 3kg ●ケース入数: 4 ●収納時: W670×D95×H570mm ●付属品: 専用収納袋、吸盤×4、アルミマット、取扱説明書/材質: ポリエステル(アルミコーティング) ⑤約W690×D400×H690mm

簡易組立。状況に合わせて選べる3つの処理方法

組み立て式トイレトリプルエース

1

●付属品: 受けバック、パワーベグ×8、男女表示板、張網×4、テント固定用アンカー×8、プレート固定用アンカー×4、ハンマー/材質: ポリエステル600D(特殊加工処理)



① 1407-05 AAA-1.5/一般・兼用型 217,470円(税抜197,700円)

●使用時: W1500×D1500×H2200mm 30kg ●付属品: 使用表示板
⑤約W950×D850×H295mm

② 1407-06 AAA-1.8/車椅子対応型 283,580円(税抜257,800円)

●使用時: W1800×D1800×H2200mm 42kg ⑤約W1020×D980×H375mm

組み立て式マルチトイレ

1

●付属品: 受けバック、パワーベグ×8、張網×4、テント固定用アンカー×8、プレート固定用アンカー×4、ハンマー



簡易トイレでありながら、マンホールにも対応

耐荷重 500kg

① 1407-07 一般型 MT-S+WT-1 160,050円(税抜145,500円)

●使用時: W1200×D1200×H1900mm 19kg ●付属品: 使用表示板/材質: ナイロン210D(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理) ⑤約W950×D850×H295mm

② 1407-08 車椅子対応型 MT-SW 254,100円(税抜231,000円)

●使用時: W1800×D1800×H2200mm 39kg ●付属品: 男女表示板/材質: ポリエステル600D(特殊加工処理) ⑤約W1020×D980×H375mm

販売店検索

[ホーム](#) > [製品情報](#) > [小型発電機](#) > IEG1800M-Y

shindaiwa® 発電機で 防災対策



小型発電機

[戻る](#)

6

インバータ発電機（ガソリンエンジン）

IEG1800M-Y

在庫確認

1.8kVA防音型で持運びラクラク 軽量25kg。
機動性・メンテナンス性に優れた、ポータブルタイプ発電機！



新ダイワ インバータ発電機 IEG1800M-Y



プロモーション映像

- 商用電源と同等の良質な電気です。
- エコ発電
- 携帯電子機器出力付（DC12V・3A、アクセサリースOCKET型）
- 超低騒音
- オイルセンサー付

寸法（長さ×幅×高さ）（mm）	555×300×470
本体乾燥質量(kg)	25
発電定格電圧(V)	単相100
発電周波数(Hz)	50/60
発電定格出力(kVA)	1.8
発電定格電流(A)	18
発電力率	1.0
エンジン名称	ヤマハ空冷4サイクルMZ80V
エンジン定格出力（kW/min ⁻¹ ）	—/—
使用燃料	レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)	4.7
連続運転時間(h)	約4.2[10.5]
騒音値：Laeq音圧レベル dB(A)/7m（※1）	58～67
騒音値：LwA音響パワーレベルdB（※2）	89
希望小売価格(税込)	¥343,200

投光機

戻る



新ダイワ LEDハイブリッド投光機 HTL3...



新ダイワ LEDハイブリッド投光機 紹介映像

総合カタログ

電子版

LEDハイブリッド
HTL305LF-M

LEDハイブリッド投光機（バッテリータイプ）

- ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム
- 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。場所を選ばず手軽に持ち運べます
- 住宅街の夜間工事や屋内工事の照明に最適
- 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」でも使用できます。
- 収納ケース付属。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。

寸法（長さ×幅×高さ）（mm）	710×350×200 ※収納時
本体乾燥質量(kg)	5.7
灯具形式	フラットタイプ
ランプ種類	LED（高輝度白色）
ランプ消費電力(W)×灯数	9×3
ランプ全光束（lm）	3,450
充電電源(V)	AC100 or DC12 or ソーラー充電
作業時高さ(mm)	870～2,100 ※1
三脚段数【材質】	3段【アルミニウム】
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
バッテリー(mAh)	5000×3個
連続点灯時間(h)	最大照度：約2（最小照度：約14）
AC/DC充電時間（h）※2	約7.5
ソーラー充電時間（h）	約24 ※3
IP保護等級	IP44
希望小売価格(税込)	¥94,380

※1、ハイポスト仕様（max2,100mm）は風速4m以下でご使用ください。
※2、充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。
※3、ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。

屋根傾斜変更タイプ(側面流れ)の型番

FK-1814S/PS

型式 間口 奥行 高さ 扉色

2色選択
ご注文の際は
色番をご指定
ください。



前流れタイプの型番

FK-1814SA/PS

P.115参照


オプション

P.284

物置

写真は右流れのCG色(左流れへの変更は可能です)

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。



扉はSF-4S

ブロック別途:7個

スタンダード 開口寸法:幅954mm 高さ1723mm/製品重量:約213kg

ハイルーフ 開口寸法:幅954mm 高さ2023mm/製品重量:約245kg

床面積:

2.45㎡ (0.74坪)

FK-1814S **スタンダード**


一般型 多雪型 **¥223,000**

豪雪型 **¥225,000**

標準組立費 ¥22,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥11,700

別売オプション(その他はP.284~288)

○雨とい ¥5,500

○結露軽減材付屋根 ¥15,500

○**IS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000

FK-1814H **ハイルーフ**


一般型 多雪型 **¥258,000**

豪雪型 **¥260,000**

標準組立費 ¥26,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付



別売棚板
Cセット
¥16,800

別売オプション(その他はP.284~288)


○雨とい ¥5,600

○結露軽減材付屋根 ¥15,500

○**IS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000

写真は左流れのPS色(右流れへの変更は可能です)

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。



扉はSF-4S

ブロック別途:9個

スタンダード 開口寸法:幅954mm 高さ1723mm/製品重量:約223kg

ハイルーフ 開口寸法:幅954mm 高さ2023mm/製品重量:約255kg

床面積:

2.74㎡ (0.83坪)

FK-1815S **スタンダード**


一般型 多雪型 **¥234,000**

豪雪型 **¥236,000**

標準組立費 ¥24,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥12,900

別売オプション(その他はP.284~288)

○雨とい ¥5,600

○結露軽減材付屋根 ¥18,400

○**IS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000

FK-1815H **ハイルーフ**


一般型 多雪型 **¥269,000**

豪雪型 **¥271,000**

標準組立費 ¥28,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付



別売棚板
Cセット
¥18,600

別売オプション(その他はP.284~288)

○雨とい ¥5,700

○結露軽減材付屋根 ¥18,400

○**IS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000

写真は左流れのPS色(右流れへの変更は可能です)

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。



扉はSF-5S

ブロック別途:10個

スタンダード 開口寸法:幅1236mm 高さ1723mm/製品重量:約243kg

ハイルーフ 開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約278kg

※豪雪型の扉はSF-4となり、開口幅は954mmとなります。

床面積:

3.03㎡ (0.92坪)

FK-2214S **スタンダード**

一般型 多雪型 **¥238,000**

豪雪型 **¥239,000**

標準組立費 ¥24,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥11,700

別売オプション(その他はP.284~288)

○雨とい ¥5,500

○結露軽減材付屋根 ¥18,600

○**IS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000

FK-2214H **ハイルーフ**


一般型 多雪型 **¥283,000**

豪雪型 **¥284,000**

標準組立費 ¥29,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付



別売棚板
Cセット
¥16,800

別売オプション(その他はP.284~288)

○雨とい ¥5,600

○結露軽減材付屋根 ¥18,600

○**IS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000

写真は右流れのCG色(左流れへの変更は可能です)

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。



扉はSF-5S

ブロック別途:12個

スタンダード 開口寸法:幅1236mm 高さ1723mm/製品重量:約253kg

ハイルーフ 開口寸法:幅1236mm 高さ2023mm/製品重量:約289kg

※豪雪型の扉はSF-4となり、開口幅は954mmとなります。

床面積:

3.38㎡ (1.02坪)

FK-2215S **スタンダード**


一般型 多雪型 **¥250,000**

豪雪型 **¥251,000**

標準組立費 ¥25,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付



別売棚板
Cセット
¥12,900

別売オプション(その他はP.284~288)

○雨とい ¥5,600

○結露軽減材付屋根 ¥22,500

○**IS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000

FK-2215H **ハイルーフ**


一般型 多雪型 **¥292,000**

豪雪型 **¥293,000**

標準組立費 ¥30,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付



別売棚板
Cセット
¥18,600

別売オプション(その他はP.284~288)

○雨とい ¥5,700

○結露軽減材付屋根 ¥22,500

○**IS**耐風・耐震補強Fセット ¥4,000

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)

イナバ物置

8

111