

いことなどが考えられます 受診者 54%

は

でした。 います。 病気の進行は自覚症状のない 療や精密検査が必要な人も18 化がおこりはじめて 残る77%の人は体のどこかで変 異常がなかった人はわず 健診を受けた人のうち、 経過観察の 本当に恐ろしいのは、 います。 人が21%で か 2 % 全く

> 臓・ 期間

病気を招

てい

きま

とによって健康な体

あなた次第

生活習 腎臓の

慣や環境を変えるこ

者5208人を対象に行った平 集団健診·節目 健診

特定健診の受診状況

65.1%

70~74 歳代

40~74歳の国民健康保険加入

表から若い世代ほど受診率が低この原因には年代別受診率の 約2%減少しています 平成21年度は60 58%でした。 %であっ

成22年度の特定健診で受診率は を 併 たため

年代別受診率

44.3%

50 歳代

57.6%

60 歳代

わずか2% 40

や血糖、

脂質

が高くなり、

そ

が長期に及ぶことで脳や

携わるスタッフについてお知らせします 平成22年度に実施した健診の結果や保健指導に Vol.

健診の結果

要精密検査

12%

要治療

異常なし

特定健診の特徴

 \mathcal{O}

ち保健師・栄養士が健診結果

や保健指導を行

られます。 自己負担は変わ 重を減らすように』と言われる 血管は内臓脂肪の蓄積や血圧 6 \mathcal{O} み 特定健診は『メタボ』とか を特定健診 るために心電図検査 健診です。 ない 生活習慣 O密 様子 いこ ように予防して かに進んで 血管の んで の改善から病気に に追加 らず手 さらに今 階を ませんか? 状態を しまし 明 く血管 円で受け や貧血検 牟 5 確認 か か た

33.3%

40 歳代



蘇陽保健センター保健師



矢部保健センター保健師と栄養士

分 健診を受けました \mathcal{O}

経過観察

21%

診を受けましょう。 催されますので、 が大切です。 生活習慣を振り返り見直すこと まずはどの医療保険に加入し 体の る人も毎年健診を受けて自 状態を正 各地区で健診が開 年に しく理解し、 度は健

健康な体を守るために、私た 山都町の集団健診ではあなた よう!

清和保健センター保健師

もっと知りたいクスリの話

第3集 内服薬(飲み薬)の種類(剤形)と特徴について

山都町立蘇陽病院 薬剤科 奥村真利子 水本知恵子 千春 奥村 監修 院長 水本 誠一

口から飲む薬を内服薬といいます。内服薬は、クスリの特色や病気の状 態に合わせて、より有効に使えるようにさまざまな形がつくられています。 今回は、内服薬の種類と特徴についてお話しします。


病院で最も多く処方されているのが錠剤です。錠剤には、そのままクスリを固めたも のや表面を砂糖でおおって飲みやすくしたもの、唾液でとけて水なしでものめるように工 夫されたものなどがあります。少しずつとけて効果を現すような錠剤や腸でとけて効果を現すような錠 剤は、かみ砕いて飲んだりすると期待した効果がえられなかったり副作用が出てしまうことがあります ので、そのままで飲むようにしてください。



特集

舌下錠…… 舌の下に置いて唾液で溶かす錠剤です。狭心症などの発作をやわらげるために用 いられます。飲みこむと効果がなくなりますので飲みこまないようにしてください。

カプセル剤



ルからクスリをだして飲むと、クスリの成分がこ われたり食道をあらしたりすることがありますの で、そのまま飲むようにしてください。

錠剤やカプセル剤に比べて溶 けやすく体に速く吸収されます。 また、小児が飲みやすいように 甘く味付けされた粉薬もありま

す。においや苦みがクスリの効き目に関係してい る場合もありますので、オブラートを使う場合は、 医師や薬剤師に相談してください。

水薬

クスリが溶けているため身体へ速く 吸収されます。症状や年齢に合わせ て飲む量を調節しやすいという利点が あります。容器に直接口をつけないで 決められた量をコップやスポイドに とって飲むようにしてください。また、

数種類の薬が混ざっている場合は、よく振って飲 むようにしましょう。

お薬=ひとこと

くすりは、わずかな水、ある いは水なしで飲むと食道に くっついてただれたりするこ とがあります。かならず、コッ プ1杯の水またはぬるま湯で 飲むようにしましょう。



次回は、外用薬についてです。