ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験
データシート

スウェーデン式サウンディング試験	記録用紙

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号：SWS-1　　標高：+444.12m　　試験者：岩村昌明

調査年月日：2020年3月9日　　天候：晴れ

No.	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Ｎａ	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	１ｍ当たりの半回転数 Ｎsw	記　　事	Ｎ値
1	0.05		0.02	2		クラッシャー	0.1000
2	0.15		0.03	1			0.3000
3	0.25		0.04	1			0.5000
4	0.50		0.05	1			1.0000
5	0.75		0.06	1			1.5000
6	1.00		0.07	1			2.0000
7	1.00	10.0	0.25	18	56		5.7520
8	1.00	50.0	0.38	13	385	礫混り粘土	22.2500
9	1.00	32.0	0.50	12	267		16.3500
10	1.00	48.0	0.75	25	192		12.6000
11	1.00	2.0	1.00	25	8	粘性土	3.4000
12	1.00	3.0	1.25	25	12		3.6000
13	1.00	2.0	1.50	25	8		3.4000
14	1.00		2.00	50			3.0000
15	1.00		2.50	50			3.0000
16	1.00	3.0	2.75	25	12		3.6000
17	1.00	10.0	3.00	25	40	砂混り粘土	5.0000
18	1.00	6.0	3.25	25	24		4.2000
19	1.00	26.0	3.50	25	104	砂質土	8.9680
20	1.00	15.0	3.75	25	60		6.0200
21	1.00	10.0	4.00	25	40	砂礫	4.6800
22	1.00	50.0	4.06	6	833	空転	57.8110

備　　考：

スウェーデン式サウンディング試験　【 報告用紙 】 1／1

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号： SWS-1　　標　高： +444.12m　　試験者： 岩村昌明

調査年月日： 2020年3月9日　　天　候： 晴れ　　最終貫入深度： 4.06 m



スウェーデン式サウンディング試験	記録用紙

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号：SWS-2　　標高：+444.38m　　試験者：岩村昌明

調査年月日：2020年3月9日　　天候：晴れ

No.	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Ｎａ	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	１ｍ当たりの半回転数 Ｎsw	記　　事	Ｎ値
1	0.05		0.04	4		クラッシャー	0.1000
2	0.15		0.05	1			0.3000
3	0.25		0.06	1			0.5000
4	0.50		0.07	1			1.0000
5	0.75		0.08	1			1.5000
6	1.00		0.09	1			2.0000
7	1.00	34.0	0.25	16	213		16.2710
8	1.00	22.0	0.50	25	88	礫混り粘土	7.4000
9	1.00	7.0	0.75	25	28		4.4000
10	1.00	3.0	1.00	25	12	粘性土	3.6000
11	1.00		1.50	50			3.0000
12	0.75		1.56	6			2.2500
13	1.00		1.59	3			3.0000
14	1.00	2.0	1.75	16	13		3.6500
15	1.00		2.00	25			3.0000
16	1.00		2.18	18			3.0000
17	1.00	3.0	2.25	7	43	礫分含む	5.1500
18	1.00	25.0	2.50	25	100		8.0000
19	1.00	7.0	2.75	25	28		4.4000
20	1.00	1.0	3.00	25	4		3.2000
21	1.00		3.25	25			3.0000
22	1.00	50.0	3.42	17	294	砂礫	21.6980
23	1.00	8.0	3.50	8	100		8.7000
24	1.00	12.0	3.75	25	48		5.2160
25	1.00	44.0	4.00	25	176		13.7920
26	1.00	50.0	4.15	15	333		24.3110
27	1.00	35.0	4.25	10	350		25.4500
28	1.00	50.0	4.34	9	556		39.2520

備　　考：

スウェーデン式サウンディング試験　【 報告用紙 】 1／1

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号： SWS-2　　標　高： +444.38m　　試験者： 岩村昌明

調査年月日： 2020年3月9日　　天　候： 晴れ　　最終貫入深度： 4.34 m



スウェーデン式サウンディング試験	記録用紙

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号：SWS-3　　標高：+444.10m　　試験者：岩村昌明

調査年月日：2020年3月9日　　天候：晴れ

No.	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Ｎａ	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	１ｍ当たりの半回転数 Ｎsw	記　　事	Ｎ値
1	0.05		0.04	4		クラッシャー	0.1000
2	0.15		0.05	1			0.3000
3	0.25		0.07	2		礫混り粘土	0.7500
4	0.50		0.09	2			1.5000
5	0.75		0.11	2			2.2500
6	1.00		0.12	1			3.0000
7	1.00	2.0	0.25	13	15		3.7500
8	1.00	3.0	0.50	25	12		3.6000
9	1.00	3.0	0.75	25	12	粘性土	3.6000
10	1.00		1.00	25			3.0000
11	0.75		1.25	25			2.2500
12	1.00		1.50	25			3.0000
13	1.00	2.0	1.75	25	8		3.4000
14	1.00	1.0	2.00	25	4		3.2000
15	1.00	4.0	2.25	25	16		3.8000
16	1.00	7.0	2.50	25	28	砂混り粘土	4.4000
17	1.00	18.0	2.75	25	72	砂分多い	6.6000
18	1.00	7.0	3.00	25	28		4.4000
19	1.00	50.0	3.21	21	238	砂礫	17.9460
20	1.00	50.0	3.23	2	2500		169.5000

備　　考：

スウェーデン式サウンディング試験　【 報告用紙 】 1／1

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号： SWS-3　　標　高： +444.10m　　試験者： 岩村昌明

調査年月日： 2020年3月9日　　天　候： 晴れ　　最終貫入深度： 3.23 m



スウェーデン式サウンディング試験	記録用紙

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号：SWS-4　　標高：+444.48m　　試験者：岩村昌明

調査年月日：2020年3月9日　　天候：晴れ

No.	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Ｎａ	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	１ｍ当たりの半回転数 Ｎsw	記　　事	Ｎ値
1	0.05		0.06	6		礫混り砂	0.1000
2	0.15		0.07	1			0.3000
3	0.25		0.08	1			0.5000
4	0.50		0.10	2			1.0000
5	0.75		0.12	2			1.5000
6	1.00		0.13	1			2.0000
7	1.00	3.0	0.25	12	25		3.6750
8	1.00	13.0	0.50	25	52	礫混り粘土	5.6000
9	1.00	17.0	0.75	25	68		6.4000
10	1.00	50.0	0.97	22	227		14.3500
11	1.00	12.0	1.00	3	400		23.0000
12	1.00	50.0	1.09	9	556		30.8000
13	1.00	50.0	1.17	8	625		34.2500
14	1.00	46.0	1.25	8	575		31.7500
15	1.00	50.0	1.42	17	294		17.7000
16	1.00	15.0	1.50	8	188		12.4000
17	1.00	50.0	1.71	21	238	砂質土	17.9460
18	1.00	8.0	1.75	4	200		15.4000
19	1.00	50.0	1.92	17	294	砂礫	21.6980
20	1.00	20.0	2.00	8	250		18.7500
21	1.00	50.0	2.13	13	385		27.7950

備　　考：

スウェーデン式サウンディング試験　【 報告用紙 】 1／1

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号： SWS-4　　標　高： +444.48m　　試験者： 岩村昌明

調査年月日： 2020年3月9日　　天　候： 晴れ　　最終貫入深度： 2.13 m



スウェーデン式サウンディング試験	記録用紙

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号：SWS-5　　標高：+444.29m　　試験者：岩村昌明

調査年月日：2020年3月9日　　天候：晴れ

No.	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Ｎａ	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	１ｍ当たりの半回転数 Ｎsw	記　　事	Ｎ値
1	0.05		0.05	5		礫混り砂	0.1000
2	0.15		0.06	1			0.3000
3	0.25		0.07	1			0.5000
4	0.50		0.09	2			1.0000
5	0.75		0.11	2			1.5000
6	1.00		0.15	4		粘性土	3.0000
7	1.00	1.0	0.25	10	10		3.5000
8	1.00	3.0	0.50	25	12		3.6000
9	1.00	14.0	0.75	25	56	砂質土	5.7520
10	1.00	37.0	1.00	25	148		11.9160
11	1.00	26.0	1.25	25	104		8.9680
12	1.00	11.0	1.50	25	44		4.9480
13	1.00	50.0	1.70	20	250	砂礫	18.7500
14	1.00	30.0	1.75	5	600		42.2000
15	1.00	50.0	1.85	10	500		35.5000

備　　考：

スウェーデン式サウンディング試験　【 報告用紙 】 1／1

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号： SWS-5　　標　高： +444.29m　　試験者： 岩村昌明

調査年月日： 2020年3月9日　　天　候： 晴れ　　最終貫入深度： 1.85 m



スウェーデン式サウンディング試験	記録用紙

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号：SWS-6　　標高：+444.23m　　試験者：岩村昌明

調査年月日：2020年3月9日　　天候：晴れ

No.	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Ｎａ	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	１ｍ当たりの半回転数 Ｎsw	記　　事	Ｎ値
1	0.05		0.03	3		礫混り砂	0.1000
2	0.15		0.04	1			0.3000
3	0.25		0.05	1			0.5000
4	0.50		0.06	1			1.0000
5	0.75		0.08	2			1.5000
6	1.00		0.10	2			2.0000
7	1.00	8.0	0.25	15	53	礫混り粘土	5.6500
8	1.00	44.0	0.50	25	176		11.8000
9	1.00	3.0	0.75	25	12	粘性土	3.6000
10	1.00	2.0	1.00	25	8		3.4000
11	1.00	2.0	1.25	25	8		3.4000
12	1.00	1.0	1.50	25	4		3.2000
13	1.00	3.0	1.75	25	12		3.6000
14	1.00	9.0	2.00	25	36	砂混り粘土	4.8000
15	1.00	10.0	2.25	25	40		5.0000
16	1.00	50.0	2.46	21	238	砂礫	17.9460
17	1.00	7.0	2.50	4	175		13.7250
18	1.00	50.0	2.54	4	1250		85.7500

備　　考：

スウェーデン式サウンディング試験　【 報告用紙 】 1／1

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号： SWS-6　　標　高： +444.23m　　試験者： 岩村昌明

調査年月日： 2020年3月9日　　天　候： 晴れ　　最終貫入深度： 2.54 m



スウェーデン式サウンディング試験	記録用紙

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号：SWS-7　　標高：+444.21m　　試験者：岩村昌明

調査年月日：2020年3月9日　　天候：晴れ

No.	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Ｎａ	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	１ｍ当たりの半回転数 Ｎsw	記　　事	Ｎ値
1	0.05		0.04	4		礫混り砂	0.1000
2	0.15		0.05	1			0.3000
3	0.25		0.06	1			0.5000
4	0.50		0.08	2			1.0000
5	0.75		0.10	2			1.5000
6	1.00		0.14	4		粘性土	3.0000
7	1.00	2.0	0.25	11	18		3.9000
8	1.00	3.0	0.50	25	12		3.6000
9	1.00	2.0	0.75	25	8		3.4000
10	1.00	2.0	1.00	25	8		3.4000
11	1.00	10.0	1.25	25	40	砂質土	4.6800
12	1.00	23.0	1.50	25	92		8.1640
13	1.00	21.0	1.75	25	84		7.6280
14	1.00	28.0	2.00	25	112		9.5040
15	1.00	50.0	2.20	20	250	砂礫	18.7500
16	1.00	30.0	2.25	5	600		42.2000
17	1.00	50.0	2.26	1	5000	空転	337.0000

備　　考：

スウェーデン式サウンディング試験　【 報告用紙 】 1／1

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号： SWS-7　　標　高： +444.21m　　試験者： 岩村昌明

調査年月日： 2020年3月9日　　天　候： 晴れ　　最終貫入深度： 2.26 m



スウェーデン式サウンディング試験	記録用紙

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号：SWS-8　　標高：+444.42m　　試験者：岩村昌明

調査年月日：2020年3月9日　　天候：晴れ

No.	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Ｎａ	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	１ｍ当たりの半回転数 Ｎsw	記　　事	Ｎ値
1	0.05		0.03	3		礫混り砂	0.1000
2	0.15		0.04	1			0.3000
3	0.25		0.05	1			0.5000
4	0.50		0.07	2			1.0000
5	0.75		0.08	1			1.5000
6	1.00		0.10	2			2.0000
7	1.00	8.0	0.25	15	53	礫混り粘土	5.6500
8	1.00	24.0	0.50	25	96		7.8000
9	1.00	44.0	0.75	25	176		11.8000
10	1.00	50.0	0.80	5	1000		53.0000
11	1.00	50.0	0.84	4	1250		65.5000
12	1.00	50.0	0.87	3	1667		86.3500

備　　考：

スウェーデン式サウンディング試験　【 報告用紙 】 1／1

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号： SWS-8　　標　高： +444.42m　　試験者： 岩村昌明

調査年月日： 2020年3月9日　　天　候： 晴れ　　最終貫入深度： 0.87 m



スウェーデン式サウンディング試験	記録用紙

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号：SWS-9　　標高：+444.39m　　試験者：岩村昌明

調査年月日：2020年3月9日　　天候：晴れ

No.	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Ｎａ	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	１ｍ当たりの半回転数 Ｎsw	記　　事	Ｎ値
1	0.05		0.05	5		礫混り砂	0.1000
2	0.15		0.06	1			0.3000
3	0.25		0.07	1			0.5000
4	0.50		0.08	1			1.0000
5	0.75		0.10	2			1.5000
6	1.00		0.12	2			2.0000
7	1.00	4.0	0.25	13	31	礫混り粘土	4.5500
8	1.00	21.0	0.50	25	84		7.2000
9	1.00	32.0	0.75	25	128		9.4000
10	1.00	42.0	1.00	25	168		11.4000
11	1.00	47.0	1.25	25	188		12.4000
12	1.00	7.0	1.50	25	28	砂混り粘土	4.4000
13	1.00	5.0	1.75	25	20		4.0000
14	1.00	8.0	2.00	25	32		4.6000
15	1.00	16.0	2.25	25	64	砂質土	6.2880
16	1.00	44.0	2.50	25	176		13.7920
17	1.00	50.0	2.67	17	294	砂礫　空転	21.6980

備　　考：

スウェーデン式サウンディング試験　【 報告用紙 】 1／1

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号： SWS-9　　標　高： +444.39m　　試験者： 岩村昌明

調査年月日： 2020年3月9日　　天　候： 晴れ　　最終貫入深度： 2.67 m



スウェーデン式サウンディング試験	記録用紙

調査名・調査地点：下市町有地広場測量業務委託

測点番号：SWS-10　　標高：+444.07m　　試験者：岩村昌明

調査年月日：2020年3月9日　　天候：晴れ

No.	荷重 Wsw (kN)	半回転数 Ｎａ	貫入深さ D (m)	貫入量 L (cm)	１ｍ当たりの半回転数 Ｎsw	記　　事	Ｎ値
1	0.05		0.03	3		クラッシャー	0.1000
2	0.15		0.04	1			0.3000
3	0.25		0.05	1			0.5000
4	0.50		0.07	2			1.0000
5	0.75		0.08	1			1.5000
6	1.00		0.10	2			2.0000
7	1.00	15.0	0.25	15	100		8.7000
8	1.00	12.0	0.50	25	48	礫混り粘土	5.4000
9	1.00	2.0	0.75	25	8	粘性土	3.4000
10	1.00	3.0	1.00	25	12		3.6000
11	1.00	3.0	1.25	25	12		3.6000
12	1.00		1.50	25			3.0000
13	1.00		2.00	50			3.0000
14	1.00		2.50	50			3.0000
15	1.00		2.55	5			3.0000
16	1.00	2.0	2.75	20	10		3.5000
17	1.00	3.0	3.00	25	12		3.6000
18	1.00	6.0	3.25	25	24		4.2000
19	1.00	28.0	3.50	25	112	砂質土	9.5040
20	1.00	50.0	3.55	5	1000		69.0000

備　　考：