

一、御普請出来致候而茂養水及不足、
 又者見込分之上畝急二者開明届兼
 可申儀茂有之候得共、御入目錢百目
 二而利米三升七合完之処及不足候節
 者如何取扱之事
 此儀養水^(混濁)中之儀、數千間之井
 手筋二而分水數十ヶ所有之候二付、
 井手路之養水無心元処より
 六七歩之殘水受井手二移候積
 仕、且水源者多有之候次第共二
 御見分之通二而、養水及不足候儀
 者無御座見込三御座候、自然二養水
 及兼候節者、井手下村々ハ素より一
 統村々より茂出夫を以助水堤築
 立、積前之田開畝相減不申様仕
 可申、且右之開畝竈二割式反三歩
 二相当候二付、年割丈ヶ開応兼候
 儀者有之間敷、自然二年割丈仕
 応兼、徳米納欠候分者当手永
 牧野村列上畝出来二付、御出方開
 奉願置候、田開初發積よりも余計二
 出来可仕見込二付、右徳米有奈
 之内より取加、積前百目二付三升
 七合完ハ吃下上納仕せ可申候間、
 宜敷奉願候

一、田開出来者村々当時迄之田畑何程、
 且今度田開畝竈二何程二相当候哉、
 調方之事
 此儀左之通
 一、竈式十六軒
 一、田十三町二反四畝九歩
 一、畑拾貳町九反九畝
 一、同老町五反六畝廿七歩
 一、御見図帳前
 一、新田開畝老町九反式畝六歩
 本方・諸開共二
 但老竈二付七畝拾貳歩
 一、竈拾五軒

畑村

小原村

一、田三町八反四畝九歩 本方
 一、畑四町四反九畝二十一步 右同
 一、同老町六反十八歩 諸開
 右見図帳前
 一、新田開畝二町七反七畝十二歩
 本方・諸開・空地共二
 但老竈二付一反八畝十五歩
 田吉村
 一、竈二十九軒
 一、田八町八反一畝九歩 本方
 一、はた六町七反八畝 右同
 一、同八反五畝二十四歩 諸開
 右見図帳前
 一、新田開畝三町式反老畝六歩
 本方・諸開・空地共二
 但一竈二付老反老畝三歩
 長野村
 一、竈拾九軒
 一、田五町八反九畝拾五歩 本方
 一、畑三町九反九畝 右同
 一、同六反式畝三歩 諸開
 右見図帳前
 一、新田開畝老町八反老畝三歩
 本方・諸開・空地共二
 但老竈二付九畝拾五歩
 大飼村
 一、竈四拾六軒
 拾軒 但つる村之内大飼村地受持分
 一、田六町九反三畝式拾老歩
 一、畑貳拾四町老反五畝
 一、同八町三反二畝十八歩
 右見図帳前
 一、新田開畝拾四町三反三畝拾五歩
 本方・諸開・空地共二
 但一竈二付三反老畝六歩
 新藤邑
 一、竈四拾四軒
 一、田拾五町六反五畝拾五歩
 一、畑拾五町三反三畝
 一、同四町三反九畝二十七歩

右見図帳前
一、新田開九町八反七畝貳拾四步
本方・諸開・空地共二
但老籠二付貳反三畝十二步

小ヶ藏村

一、竈拾貳軒
一、田三町藏拾五步
一、畑三町三反七畝
一、同七反八畝

本方
右同
諸開

右見図帳前

一、新田開貳町老反五畝貳拾七步
本方・諸開・空地共二
但老籠二付八反八畝

白石邑

一、竈拾八軒
一、田三町三反六步
一、畑六町三反五畝
一、同二町五反九畝貳拾七步

本方
右同
諸開

右圖水帳前

一、新田開六町貳畝貳拾七步
本方・諸開・空地共二
但老籠二付三反三畝拾五步

右之通二御座候事、

一、村出夫を以御普請取扱可申分者何々
之稜二而候哉之事、

此儀村出夫を以取扱候稜々左之通、

- 一、所々橋懸夫
- 一、堀貫所并所々道立
- 一、井手床二相成候家・小屋引直
- 一、井手筋竹木伐除
- 〔儀〕 普請小屋立方夫
- 〔儀〕 井手并貫口土姓試堀
- 〔儀〕 野水吐御普請助夫
- 〔儀〕 出役送迎荷物持夫
- 〔儀〕 諸仕又并狀持夫

右之通二御座候事、

一、新井手江通水仕候得者川下古田養水
差障之儀者有之間敷哉之事、

此儀此節新井手下毎原列

三ヶ村懸之養水積二三歩老

分水仕、三ヶ二此節之井手ニ移候共、
其已下古田養水ニ差障候儀
之無御座候事、

〔儀〕

- 〔儀〕 田開徳米上納之儀者本畑・野開・空地
- 〔儀〕 二撫反三斗完積ニ相見候処、村々ニ而
- 〔儀〕 之高下有之、地味居合候上者
- 〔儀〕 増上納取計之儀者何程ニ有之候哉
- 〔儀〕 之事

此儀三斗徳米者惣計を量申候目

当之踏ニ而、村之地味異同有

之、一村茂同様ニ付、開明相済候処

ニ而地味心シ、反別四五段ニ取分

ケ撫反二者満候様可仕、野開・苅

畑之儀、前条之通惣計引

合兼候処より延畝迄懸米仕候ニ付、

開増候節者右之反別被弛被下

候様奉願候仕合ニ付、撫三斗三升

増上納仕候儀者見込無御座候事、

一、井手床費地御償米之儀、上徳米

相納候迄之儀者如何取計可申哉之事、

此儀上徳米納候迄十ヶ年間者、手

永備諸徳米之内より御償奉願候、

尤十ヶ年後者半方荒地起畝米より

御償被仰付、残半方之儀者願出ニ内

引仕置候通、開徳米之内より御償

被仰付被下候様、奉願候事、

一、目鑑橋并井手筋手入料、且見締之もの

勤料等之儀、産出之仕法筋者如何取

計候哉之事、

此儀空地并御山敷床御新地ニ准、地

底銀取立可申分、并二積前より開畝

相増候分之徳米、修覆料受込勤

料ニ被渡下候様、開増等無之節者

御家人継目寸志、且会所官錢之内

より御備之仕法等可奉願見込ニ

御座候、

一、空野山立等水懸官敷、漸々田開ニ相成可

申、左候得者竹本草場等難渋ニ相成

候哉之儀者有之間敷哉之事、

此儀場広所柄ニ付、草場難渋

二相成候儀若無御座、且山林之儀
 者支無之場所江仕立方仕可申
 見込二御座候、
 右稜々御問合之趣、此儀書を以御達仕候通二
 御座候、右者第一惑居申候吹上樋之儀、漆
 喰継手之仕法共二御見分之通御試二而
 不安^儀奉存候儀若無御座、井手筋
 之儀、間敷者長夕御座候得共、難所と申程
 之儀も無御座、後難御座候ケ所も相見不
 申、将又掘貫之儀、地中二而差計者難
 出来候得共、双方之口々多ク^儀石二付
 貫三者最上之土性三有之、右之内
 二ヶ所土立三付、双方試堀仕候處、是
 又土性堅有之、追年崩広可申
 恐有之候貫之土性茂右之通二付、
 御普請向二者惑候儀無御座、万一
 二茂見込二違候儀御座候共、聊御損財者
 奉懸間敷候、願之通御免達被仰付被
 下候ハ、御普請向之儀、此上重畳研究
 仕請私等入念取扱可申奉存候、徳米
 上納之儀、此儀書を以申上候通相心得、三
 升七合之矩規上納者屹下可仕候間、
 間増有^儀御座候節者修覆料受
 込勤料被渡下、且延畝懸米被弛被
 下候様被仰付被下候度、宜敷被成御達
 被下候様奉願候、村方御受書相添、此段
 私共連名之覚書を以御達仕候、以上、
 嘉永五年子四月

下田作之助
 石原夫兵衛
 布田保之助

野田平右衛門殿

【史料六】〔南手新井手記録〕【8-2】

御受申上覚

私共村々今度上畝物出来御普請奉
 願候處、野開・苧畑・空地開之儀、延畝
 有之候者本方之見合を以畝取仕上
 徳米上納可仕段ハ、初発受書も御

達申上承候通二御座候處、右者小前々々
 得斗及示論候上之儀三候哉、自然
 上徳米上納之趣、場三至瓦哉角申出
 候様之儀者有之間敷哉、右等之境、
 猶手詰仕候様、御委^{記別}上細被仰聞候
 趣奉得其意候、私共村々手詰仕申
 候處、右者初発御達申上候通二而、
 本方延畝村毎二異同茂可有御座候
 得共、苧畑・野開老畝撫、有畝三畝も可有
 可有御座、左候得者三畝二出来米三斗
 六升程も有之、小前々々為合三相成
 可申候間、開畝有畝三畝を式畝二御極、
 被仰付被下候様奉願置候通被仰付
 被下候へバ、徳米上納之儀、聊無間
 達上納仕せ可申、為其私共連名
 御受書仕上申候、以上、

嘉永五年四月

小ヶ藏村庄屋
 弥太郎
 六飼
 白石村庄屋
 宗兵衛
 小原
 田吉村庄屋
 平右衛門
 新藤庄屋
 岩崎清藏
 畑村庄屋
 甲斐源右衛門
 長^儀の村庄屋
 志賀進平

布田保之助殿

【史料七】〔南手新井手記録〕【10】

吹上樋仕法書覚

一、目鑑橋

但、渡拾貳間半田之積二御座候處、拾間
 位之輪石者厚式尺三寸位三有之、
 既砥用船津目鑑橋渡拾五間六

合有之候得共、輪石之厚三尺
二而御座候、右之割合二仕候得者、此節
之橋者拾貳間二付輪石之厚貳尺三寸
二相当候得共、堅固專二仕、厚三尺二積
方仕、且石性茂宜敷御座候二付、心遣
之見込者無御座候、

一、右之橋之足

但、目鑑橋半円之高サ二而者吹上高相
成候二付足附之積仕申候、右橋場之
土台ハ一面之盤石二而堅固二有之、
右之足石者矢張橋之輪石同様
之勾配二仕、凶面二頭置申候通、三
尺と貳尺石巻込二仕候得者、厚五尺
二相成申候二付、不丈夫之儀者有御
座間敷、奉存候、

一、橋上ニ太キ石種殊ニ三通居候儀、余程之
重ニ御座候二付、水共ニ右之斤目を量、

此処ニハ書おとし申候二付、外々之手扣いたし候
一、五者々瀧之上御小屋直り、三月五日親方様列上下貳拾五人
之様子、酒巻身巻升入候様子、佐野一郎右衛門様御引こし、飯たき
大御兵衛
一、御郡代衆共五月八日水流へ御出達之事

低用目鑑橋之押石手摺石之重、積
立指引仕候得者、三割程吹上極堅御座
候、左候得者三種居候共橋井台共二前文
之通二付、子細有御座候間敷儀ニ奉存候、
一、吹上樋之儀、板と石種々ニ御試被仰付候処、
考より茂水勢強、種々之仕法茂悉吹破、
後段之御試石之操扱二而水之激強
所ハ樋之張ケ輪厚壹尺二相成候所二而、
聊申分無御座候間、吹強所右之厚
二仕、水勢弱候二随、張ケ輪七八寸二仕候得
者保兼候儀者有御座間敷、其上御試
より茂間敷低相成候二付、猶以心遣者無御座
儀と奉存候、

一、石樋継目之儀、種々様々二仕法相試
候得共悉吹破、後段之御試二而石樋之
小口付キ合之四方二穴を堀、鉄之棒を

焼候而二十扁計穴之内を焼候而鉄を
鑄込候処、鉄と石之合イ方宜敷御座候^中
所焼ケ候而、石^性弱儀儀茂厚壹寸内
外ニて焼申候も継目之内ニ而外向
ニ出^来来不申候二付、霜等ニ而崩不申恐茂
無御座、所ニ寄少々洩申候者指水を
多く候所ニ而サビ出候間洩水留、継目
堅固ニ有之、全石をロヲ継仕候道理
二付、恐申候地震之狂茂薄御座候得共、
狂之節用心穴ニ鉄鑄継可仕儀難
成、仕替候たけ割崩、〇丈ケ居^替替、新
夕ニ鑄可仕外無御座候、漆喰継を種々ニ
試候処、並之合サ様ニ而者乾候上土
据候而、石と漆喰之間穴虚出来仕、
悉吹破申候、依而八斗漆喰二拵候を
少々しめり気残居候程ニ乾候を、前条
同様之穴ニ流星筒葉を込候通、少々完^完
種敷多ク相詰候而堅申候者少茂洩水も
無御座、枯候たけ之湿気無御座候二付空
虚出来不申、堅茂宜敷御座候、右之
吹上樋上通共二一時二損候儀者有御
座間敷哉、一卜種敷ニ夕種損候共、残一卜
樋を以養水昼夜刻限制を以水取
仕候得者白干二者至申間敷、自然
三種同時ニ狂候節者用心之穴ニ漆
喰詰仕候儀者、一日ニ修覆も整可申、地震
ニ而追々ニ狂、二夕通之用心漆喰穴共ニ
詰替候後、猶狂候節ハ漆喰鉄棒ニ而
一日ニ突出来仕詰方も一日ニ出来候二付、
二日二者養水を懸込出来可仕、左候得者
数日通水を断候儀無御座、漆喰詰之
方弁利筋二付、右之流星筒葉
詰之積方仕置申候、若後年鉄
鑄込之方弁利可仕筋々茂至候ハ、追
年ハ仕替可仕候、地震ニ狂ニ而も修覆
右之通二付継手不堅固之儀者無御
座儀と奉存候、
一、橋之左右石垣高キ所者纜之間二者
御座候得共、及拾間申候二付、御兵倉台ニ
准シ候石垣勾配二仕、石組も右ニ准シ築立